

HÖHENSICHERUNGSGERÄT

DIE NEUE GENERATION



» SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER!

DIE SICHERHEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN!

Stürze aus der Höhe gehören zu den häufigsten Ursachen für schwere und tödliche Verletzungen von Mitarbeitern in der Bau-, Versorgungs-, Windenergie- und Wartungsbranche.

Mit umfassender Erfahrung im Bereich der industriellen Sicherheit entwickelt und fertigt Honeywell hochwertige Absturzsicherungs-ausrüstungen, um Sicherheit, Komfort und vollständige Anpassungsfähigkeit an den Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Die leichten, hochfesten, stoß- und abriebfesten Fallbegrenzer und Höhensicherungsgeräte von Honeywell bieten maximale Vielseitigkeit und unübertroffenen Komfort.

Entscheiden Sie sich für Sicherheit auf höchstem Niveau und profitieren Sie von ausgezeichnetem Schutz, Mobilität und Haltbarkeit.

KOMFORT



SICHERHEIT



INTUITIVITÄT



» MILLER® FALCON™+ HÖHENSICHERUNGSGERÄT

DAS HÖHENSICHERUNGSGERÄT (SRL) HONEYWELL MILLER FALCON+ IST DAS NEUES UPGRADE DES HONEYWELL MILLER FALCON.

Aufbauend auf den herausragenden Eigenschaften seines Vorgängers haben wir das Miller Falcon+ entwickelt, um Arbeiter in der Höhe zu unterstützen, auch unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen sicher zu bleiben. Das neue Höhensicherungsgerät verfügt über ein extrem langlebiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (Nylon), das den rauen Strapazen auch bei härtesten Anwendungen standhält.

Als Teil der PLUS-Familie der neu gestalteten Höhensicherungsgeräte haben wir die Falcon+ Stahlseil-Version entwickelt, die die EN360-Norm übererfüllt. Diese ist für den Schutz von Arbeitern bis zu 160 kg ausgelegt und verfügt über neue benutzerfreundliche Label im neuen Design, welches auf die Honeywell Miller-Gurte abgestimmt ist.



Verbesserte
MAXIMALE
ARBEITSLAST:
160 kg

1. ERHÖHTES NUTZERGEWICHT

- » Erhöhtes Nutzergewicht bis zu 160 kg nach EN 360

2. ERHÖHTE SICHERHEIT

- » Schnell ansprechender Bremsmechanismus verhindert einen Sturz innerhalb weniger Zentimetern Fallweg, für eine schnelle und sichere Rettung
- » Ein gut sichtbarer Sturzindikator zeigt an, wenn das Gerät außer Betrieb genommen und überprüft werden muss

3. ERHÖHTE HALTBARKEIT

- » Neues extrem langlebiges, schlagfestes Nylongehäuse
- » Die Verwendung von korrosionsbeständigem Edelstahl und Aluminium für die inneren Komponenten verlängern die Lebensdauer und senken die Austauschkosten
- » Das einzigartige Design mit seitlichem Auszug reduziert den Verschleiß der Einführungsbuchse und Stahlseile für einen reibungslosen Betrieb

4. ERHÖHTE EINSETZBARKEIT UND KOMFORT

- » Verschiedene Stahlseilmaterialien; verzinkte Stahlseile oder Edelstahlseile
- » Mit eingebautem Griff an den 15- und 20-m Geräten für den bequemen Transport zum/vom Einsatzort

5. ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT

- » Reibungsloser, leiser Betrieb, konstruierte gleichmäßige Federrückzugsspannung um die Produktivität zu verbessern und die Ermüdung der Nutzer zu verringern
- » Zwei Drehwirbel (Anschlagsseite und am Karabinerhaken) sind bei allen Modellen enthalten für eine einfache Installation bei der Befestigung am Anschlagpunkt
- » Keine jährliche Werksüberprüfung erforderlich

MATERIALIEN

- Gehäuse:** Hochschlagfestes Nylon
- Durchmesser des Stahlseils:** 4,5 mm /
Verzinktes Stahlseil oder Edelstahlseil
- Karabinerhaken Anschlagsseite:** verzinkter Stahl
- Karabiner Anwenderseite:** verzinkter Stahl
- Nabe:** Edelstahl
- Bremsmechanismus:** Messing und Edelstahl

TECHNISCHE DATEN


- Verbesserte maximale Arbeitslast:** 160 kg
- verfügbare Arbeitslänge:** 10 m, 15 m
- Maximaler Absturz nach Norm:** < 2 m, bei Prüfung nach EN 360
- Maximale Fangstoßkraft:** < 6,0 kN, geprüft nach EN 360
- Bruchfestigkeit:** 12 kN, für 3 Minuten

ZERTIFIZIERUNG

(über-) erfüllt die Norm EN360



Abbildung
ähnlich



BERATUNG & BESTELLUNG

über unser Team UVV:

+ 49 6021 40 27-700

@ uvv-service@philipp-gruppe.de

Nutzen Sie für Ihre **BESTELLUNG**
auch unser Service-Online-Portal

PHIadukt



per
click



**PHILIPP GmbH
Hauptsitz**

Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg

+ 49 6021 40 27-0
info@philipp-gruppe.de

**PHILIPP GmbH
Produktion und Logistik**

Hauptstraße 204
63814 Mainaschaff

+ 49 6021 40 27-0
info@philipp-gruppe.de

**PHILIPP GmbH
Niederlassung Coswig**

Roßlauer Straße 70
06869 Coswig/Anhalt

+ 49 34903 6 94-0
info@philipp-gruppe.de

**PHILIPP GmbH
Niederlassung Neuss**

Sperberweg 37
41468 Neuss

+ 49 2131 3 59 18-0
info@philipp-gruppe.de



PHILIPP Vertriebs GmbH

Pfaffing 36
5760 Saalfelden / Salzburg

+ 43 6582 7 04 01
info@philipp-gruppe.at



Besuchen Sie uns! www.philipp-gruppe.de